FEKAFOS MAXI 1200-3600

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СТАНЦИИ ИЗ ДВУХ НАСОСОВ





Автоматическая станция для сбора и откачивания сточных вод при использовании с насосами серии FK. Подходит для откачки чистой и дождевой воды, бытовых и промышленных сточных вод.

Состоит из цилиндрического полиэтиленового резервуара с дном соответствующей для насоса формы и позволяющей избегать застоя воды. Верхняя крышка имеет защитную сетку и полиэтиленовую крышку с системой блокировки и уплотнениями для предотвращения запаха. Доступна емкость от 1200 л до 3600 л с регулируемым расстоянием от впускной трубы до поверхности.

Емкость может поставляться с дополнительной камерой, укомплектованной двумя задвижками и двумя обратными клапанами. Станция предназначена для использования двух насосов, для сточных вод либо дренажных, однофазных не автоматизированных либо трехфазных с диаметром напорного патрубка от DN50 до DN80. Насосы заказываются отдельно в комплекте с панелью управления.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 100 m³/h, напор до 40 м.

Диапазон температуры жидкости: +50 °C. Перекачиваемая жидкость: грунтовая вода, дождевая вода, бытовые и промышленные сточные воды.

Комплект поставки: опоры для монтажа 2-х насосов, впускной и напорный патрубки, система слива, кабельные вводы, поплавки, решетка из нержавеющей стали и крышка с замком.

ВЕРСИИ ПО ЗАПРОСУ:

GR: с фильтром впускного отверстия и защитной крышкой-сеткой на входе насоса.

СУ: с дополнительной камерой с задвижками и обратными клапанами из высокопрочного чугуна.

CV + GR: с дополнительной камерой, фильтрующей решеткой и защитной крышкой-сеткой.

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ		ВЕРСИЯ GR	ЕМКОСТЬ,	ИСПОЛЬ- ЗУЕМАЯ	ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	РАЗМЕРЫ,	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ,	BEC **
МОДЕЛЬ	код	КОД	л	ЕМКОСТЬ, л	С НАСОСАМИ	MM	ДИАWETETEYD, MM	КГ
FEKAFOS 1200 MAXI - DN50	60185601	60190475	1200	800	FEKA VS FEKA 1400 2000 GRINDER	1250 x 1250 x 1420	1х DN125 Ввод 2х DN50 Выход 1х DN50 Вентиляция	140
FEKAFOS 1700 MAXI - DN50	60185602	60190476	1700	1050		1250 x 1250 x 1870		165
FEKAFOS 2200 MAXI - DN50	60185603	60190477	2200	1900		1250 x 1250 x 2320		190
FEKAFOS 3600 MAXI - DN50	60185604	60190478	3600	3100		1250 x 1250 x 3670		285
FEKAFOS 1200 MAXI - DN65	60184840	60190479	1200	800	FK DN65	1250 x 1250 x 1420	1х DN160 Ввод 2х DN65 Выход 1х DN50 Вентиляция	170
FEKAFOS 1700 MAXI - DN65	60185605	60190480	1700	1050		1250 x 1250 x 1870		195
FEKAFOS 2200 MAXI - DN65	60184841	60190481	2200	1900		1250 x 1250 x 2320		220
FEKAFOS 3600 MAXI - DN65	60184842	60190482	3600	3100		1250 x 1250 x 3670		315
FEKAFOS 1200 MAXI - DN80	60184843	60190483	1200	800	FK DN80	1250 x 1250 x 1420	1х DN160 Ввод 2х DN80 Выход 1х DN50 Вентиляция	183
FEKAFOS 1700 MAXI - DN80	60185606	60190484	1700	1050		1250 x 1250 x 1870		208
FEKAFOS 2200 MAXI - DN80	60184844	60190485	2200	1900		1250 x 1250 x 2320		233
FEKAFOS 3600 MAXI - DN80	60184845	60190486	3600	3100		1250 x 1250 x 3670		328

ВЕРСИЯ CV		BEPCИЯ CV + GR	ЕМКОСТЬ,	ИСПОЛЬ- ЗУЕМАЯ	ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	РАЗМЕРЫ,	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ,	BEC **
модель	код	код	Л	ЕМКОСТЬ, л	С НАСОСАМИ	ММ	MM	КГ
FEKAFOS 1200 MAXI - DN50	60190464	60190415	1200	800	FEKA VS FEKA 1400 2000 GRINDER	1250 x 1500 x 1420	1х DN125 Ввод 2х DN50 Вьюод 1х DN50 Вентиляция	215
FEKAFOS 1700 MAXI - DN50	60190465	60190451	1700	1050		1250 x 1500 x 1870		240
FEKAFOS 2200 MAXI - DN50	60190466	60190452	2200	1900		1250 x 1500 x 2320		265
FEKAFOS 3600 MAXI - DN50	60190413	60190453	3600	3100		1250 x 1500 x 3670		360
FEKAFOS 1200 MAXI - DN65	60190468	60190454	1200	800	FK DN65	1250 x 1500 x 1420	1x DN160 Ввод 2x DN65 Выход 1x DN50 Вентиляция	265
FEKAFOS 1700 MAXI - DN65	60190469	60190455	1700	1050		1250 x 1500 x 1870		290
FEKAFOS 2200 MAXI - DN65	60190470	60190456	2200	1900		1250 x 1500 x 2320		315
FEKAFOS 3600 MAXI - DN65	60190471	60190457	3600	3100		1250 x 1500 x 3670		410
FEKAFOS 1200 MAXI - DN80	60190472	60190458	1200	800	- FK DN80	1250 x 1500 x 1420	1х DN160 Ввод 2х DN80 Вьход 1х DN50 Вентиляция	298
FEKAFOS 1700 MAXI - DN80	60190473	60190460	1700	1050		1250 x 1500 x 1870		323
FEKAFOS 2200 MAXI - DN80	60190474	60190461	2200	1900		1250 x 1500 x 2320		348
FEKAFOS 3600 MAXI - DN80	60190414	60190462	3600	3100		1250 x 1500 x 3670		443

^{*} цена относится только к емкости. Насос и шкаф управления нужно заказывать отдельно.

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПЛАТФОРМА ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ D400 1200 X 1200	60190463	Для установки на уровне земли на специально подготовленную армированную бетонную конструкцию Стальная рама для крепления на перекрытии из железобетона Крышка из высокопрочного чугуна D400 1200x1200 - Раструб для подъема и защиты от повреждений



^{**} При заказе версии с решетками следует добавить еще 15 кг