


## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| Тип                        | Внешний вид                                                                         | Модель                  | Номинальная холодопроизводительность, кВт |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|                            |    | SAS07M2-AI/SAS07M2-AIS  | 2,05                                      |
|                            |                                                                                     | SAS09M2-AI/ SAS09M2-AIS | 2,55                                      |
|                            |                                                                                     | SAS12M2-AI/ SAS12M2-AIS | 3,6                                       |
|                            |                                                                                     | SAS18M2-AI/ SAS18M2-AIS | 5,2                                       |
| Кассетные 4-поточные блоки |    | SAC09M1-AI              | 2,8                                       |
|                            |                                                                                     | SAC12M1-AI              | 3,6                                       |
|                            |                                                                                     | SAC18M1-AI              | 5,3                                       |
| Канальные блоки            |  | SAD07M1-AI              | 2,2                                       |
|                            |                                                                                     | SAD09M1-AI              | 2,6                                       |
|                            |                                                                                     | SAD12M1-AI              | 3,6                                       |
|                            |                                                                                     | SAD18M1-AI              | 5,1                                       |
| Универсальные блоки        |  | SACF09M1-AI             | 2,8                                       |
|                            |                                                                                     | SACF12M1-AI             | 3,6                                       |
|                            |                                                                                     | SACF18M1-AI             | 5,3                                       |

Использование технологии «Smart DC Inverter» поднимает систему до одного из самых высоких в отрасли уровней энергоэффективности A++. Эффективная работа гарантирована даже при уличной температуре -15 °C на обогрев и до -10 °C на охлаждение.

Наружные блоки имеют холодопроизводительность от 4 до 12 кВт и возможность подключения от 2 до 5 внутренних блоков, что позволяет эффективно кондиционировать объекты площадью от 30 до 150 м².



# INDOOR

## НАСТЕННЫЕ БЛОКИ



| Модель внутреннего блока             |              | SAS07M2-AI/<br>SAS07M2-AIS | SAS09M2-AI/<br>SAS09M2-AIS | SAS12M2-AI/<br>SAS12M2-AIS | SAS18M2-AI/<br>SAS18M2-AIS |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Производительность, кВт              | Охлаждение   | 2,05                       | 2,55                       | 3,60                       | 5,20                       |
|                                      | Обогрев      | 2,15                       | 2,65                       | 3,70                       | 5,00                       |
| Потребляемая мощность, кВт           |              | 0,04                       | 0,04                       | 0,04                       | 0,063                      |
| Электропитание                       |              | 1 фаза, 230 В, 50 Гц       |                            |                            |                            |
| Расход воздуха, м³/ч                 |              | 570                        | 570                        | 570                        | 1000                       |
| Уровень звукового давления, дБ(А)    |              | 33/29/27/24                | 33/29/27/24                | 33/29/27/24                | 38/35/32/29                |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) |              | 6,35 (1/4)                 | 6,35 (1/4)                 | 6,35 (1/4)                 | 6,35 (1/4)                 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)    |              | 9,52 (3/8)                 | 9,52 (3/8)                 | 9,52 (3/8)                 | 12,7 (1/2)                 |
| Диаметр дренажной трубы, мм          |              | 16,5                       | 16,5                       | 16,5                       | 16,5                       |
| Размеры (В x Ш x Г), мм              | Без упаковки | 300×800×198                | 300×800×198                | 300×800×198                | 315×970×235                |
|                                      | В упаковке   | 355×835×255                | 355×835×255                | 355×835×255                | 370×1010×290               |
| Вес, кг                              | Без упаковки | 10                         | 10                         | 10                         | 13                         |
|                                      | В упаковке   | 11,5                       | 11,5                       | 11,5                       | 16                         |


## КАССЕТНЫЕ БЛОКИ (СО ВСТРОЕННЫМ ДРЕНАЖНЫМ НАСОСОМ)



| Модель внутреннего блока                  |              | SAC09M1-AI           | SAC12M1-AI  | SAC18M1-AI  |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|
| Производительность, кВт                   | Охлаждение   | 2,8                  | 3,6         | 5,0         |
|                                           | Обогрев      | 3,0                  | 3,9         | 5,6         |
| Потребляемая мощность, кВт                |              | 0,07                 | 0,07        | 0,07        |
| Электропитание                            |              | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |             |             |
| Расход воздуха (макс./средний/мин.), м³/ч |              | 700/600/530          | 700/600/530 | 700/600/530 |
| Уровень звукового давления, дБ(А)         |              | 45/41/35             | 41/38/32    | 41/38/32    |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)      |              | 6,35 (1/4)           | 6,35 (1/4)  | 6,35 (1/4)  |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)         |              | 12,70 (1/2)          | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) |
| Диаметр дренажной трубы, мм               |              | 20                   | 20          | 20          |
| Размеры (В x Ш x Г), мм                   | Без упаковки | 260×570×570          | 260×570×570 | 260×570×570 |
|                                           | В упаковке   | 290×635×635          | 290×635×635 | 290×635×635 |
| Вес, кг                                   | Без упаковки | 18                   | 18          | 18          |
|                                           | В упаковке   | 21                   | 21          | 21          |
| Декоративная панель                       |              | SCP13A1              | SCP13A1     | SCP13A1     |
| Размеры (В x Ш x Г), мм                   | Без упаковки | 55×650×650           | 55×650×650  | 55×650×650  |
|                                           | В упаковке   | 80×710×710           | 80×710×710  | 80×710×710  |
| Вес, кг                                   | Без упаковки | 3                    | 3           | 3           |
|                                           | В упаковке   | 5                    | 5           | 5           |


# INDOOR

## НАСТЕННЫЕ БЛОКИ




| Модель     | A, мм | B, мм | C, мм |
|------------|-------|-------|-------|
| SAS07M2-AI | 800   | 300   | 198   |
| SAS09M2-AI |       |       |       |
| SAS12M2-AI |       |       |       |
| SAS18M2-AI | 970   | 315   | 235   |

## КАССЕТНЫЕ БЛОКИ



## КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ



| Модель     | A, мм | B, мм | C, мм |
|------------|-------|-------|-------|
| SAD07M1-AI | 879   | 919   | 642   |
| SAD09M1-AI |       |       |       |
| SAD12M1-AI |       |       |       |
| SAD18M1-AI | 1200  | 1240  | 961   |

## НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ

