Датчики температуры: PT100 и PT1000

Накладной датчик в корпусном исполнении



Накладной датчик для измерения температуры поверхности с фиксатором и тюбиком теплопроводящей пасты в комплекте.

Технические данные	
Диапазон температур	-30+120 °C
Постоянная времени	16 c
Класс защиты	IP65

Описание	Чувствительный элемент	Модель	Примечания
Накладной датчик	PT1000	TG-AH/PT1000	

Накладной датчик



Датчик для измерения температуры поверхности с фиксатором (макс. Ø 40 мм) в комплекте.

Технические данные	
Диапазон температур	-30+150 °C
Постоянная времени	13 c
Длина кабеля	1,5 м
Класс защиты	IP65

Описание	Чувствительный элемент	Модель	Примечания
Накладной датчик	PT100	TG-A1/PT100	
Накладной датчик	PT1000	TG-A1/PT1000	

Поверхностный датчик



Универсальный датчик.

Технические данные	
Диапазон температур	-30+100 °C
Материал	Никелированная латунь
Диаметр	6 мм
Длина кабеля	1,5 м
Класс защиты	IP65

Описание	Чувствительный элемент	Модель	Примечания
Поверхностный датчик	PT100	TG-B1/PT100	
Поверхностный датчик	PT1000	TG-B1/PT1000	