



ROYAL®
CLIMA

Серия MILANO PLUS



ROYAL
LONG LIFE HEATER



**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
КОНВЕКТОРЫ**

**REC-MP1000M
REC-MP1500M
REC-MP2000M**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель	REC-MP1000M	REC-MP1500M	REC-MP2000M
Потребляемая мощность, Вт	1000 (1000/500)	1500 (1500/750)	2000 (2000/1000)
Параметры электропитания, В/Гц	220-230~/50	220-230~/50	220-230~/50
Номинальная сила тока, А	4,3	6,5	8,7
Степень влагозащиты	IP24	IP24	IP24
Класс электрозащиты	I	I	I
Вес нетто, кг	3,2	4,1	5,1
Вес брутто, кг	4,5	5,5	6,7
Размеры прибора, мм	480x440x80	630x440x80	800x440x80
Размеры упаковки, мм	563x495x140	713x495x140	883x495x140



ПРЕИМУЩЕСТВА



Высокоэффективный X-образный нагревательный элемент X-ROYAL Long Life Heater



Равномерный прогрев помещения благодаря эксклюзивному дизайну воздухораздаточного отверстия увеличенной площади.



Высокоточный термостат для настройки и поддержания желаемой температуры.



Система безопасной эксплуатации Security Project. Защита от перегрева, отсутствие острых углов.



Легкая эксплуатация. Универсальная напольная и настенная установка. Ножки и колесики с функцией фиксации.



Удобное механическое управление. 2 режима нагрева воздуха.



Увеличенная длина шнура питания 1.5 метра.