Монтаж

Широкий ассортимент монтажных принадлежностей облегчает монтаж наших датчиков. Они включают в себя монтажные фланцы для различных диаметров гильз используемых при различных температурных диапазонах,

герметичные фитинги для кабельных датчиков, монтажные кронштейны для измерительного кабеля датчиков средней температуры и термостатов защиты от замерзания, а так же крепежных и ремней с термопастой.







Монтажные фланцы			AS1
описание продукта	арт.	штока	
Монтажный фланец MF2 (термостаты защиты от замерзания)	435642		
Монтажный фланец MF6DS flexibel (подходит для Ø=6 mm)	669016		
Монтажный фланец MF4 (оцинкованная латунь)	102438	•	
Монтажный фланец MF6 (оцинкованная латунь)	3407		
Монтажный фланец MF7 (оцинкованная латунь)	102360		
Монтажный фланец MF8 (VA)	103305		

Компрессионные фитинги			AS1
описание продукта	арт.	штока	
KL4VA - Компрессионный фитинг G 1/4" с врезным кольцом из нержавеющей стали для Ø=4 mm	103206		
KL6VA – Компрессионные фитинги G 1/4" для Ø=6 mm с врезное кольцо VA, нержавеющая сталь	103213		

Монтажные комплекты кронштейнов			AS1
описание продукта	арт.	штока	
Набор монтажных скоб для TFR/MWF	458399		
Монтажный кронштейн с кабельным сальником для датчиков каналов Ø=6 мм	670593		

Зажимы для труб и теплопроводящая паста			AS1
описание продукта	арт.	штока	
Зажим для труб с диаметром до 110 mm и теплопроводящая паста	658911		
Зажим для труб с диаметром до 250 mm и теплопроводящая паста	648103		
РА-Зажим для труб с диаметром до 110 mm и теплопроводящая паста	668071		
Теплопроводящая паста	102308		