Пластиковые фасонные элементы




TUU Тройники Т-образные плоские



- Для организации сложных систем вентиляции, отводов.
- С каналами соответствующего сечения соединяются напрямую.
- Пластик.

Артикул	А	В	a x b	
511T∏∏	173	143	110 x55	
522ТПП	294	258	220 x 55	
612ТПП	194	159	120 x 60	
620ТПП	278	243	204 x 60	





воздуховодоми ВП

ДКП Держатели плоских каналов .



- Для крепления воздуховодов соответствующего сечения к монтажной поверхности.
- Крепление осуществляется при помощи шурупов.
- Пластик.

	Артикул	axb		
	511ДКП	55 x 110		
	522ДКП	55 x 220		
	612ДКП	60 x 120		
	620ДКП	60× 204		

522СКП

620СКП


620СКПО


70

60

204

70





Использование ДКП для крепления воздуховодов ВП

СКП Соединители каналов прямоугольные



- Для соединения плоских каналов одного сечения. С каналами
- соответствующего сечения соединяются напрямую.
- Пластик.


Артикул	А	а	b	
511СКП	65	55	110	
612СКП	70	60	120	A

220

204

55

60





Использование **СКП** для соединения воздуховодов ВП






- Для соединения плоских каналов одного сечения.
- Оснащены гравитационным клапаном для защиты от обратной тяги.
- С каналами соответствующего сечения соединяются напрямую.
- Пластик.





Использование СКПО для соединения воздуховодов ВП



Гравитационный клапан