




ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ




COIL – KT




COIL – MT




COIL – KT110




COIL – KO




COIL – MO




COIL – KT0




COIL – KT1




COIL – KT2




COIL – KO2




COIL – KT3




COIL – KT3 105




COIL – T50




COIL – T60




COIL – T80




COIL – T085




COIL – HC




COIL – HC4pipe




COIL – HCM




COIL – HCM4pipe



COIL – TE



COIL – SK



COIL – KP

COIL-MO

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	32 ВА
1000	37 ВА
1250	37 ВА
1500	64 ВА
1750	74 ВА
2000	74 ВА
2500	106 ВА
3000	111 ВА

АС
ДВИГАТЕЛЬ

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,0435$



Самый мощный внутрипольный конвектор с вентилятором для интерьеров с влажной средой.


ХАРАКТЕРИСТИКА

- очень высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- безопасное напряжение 12 В переменного тока
- предназначается, главным образом, для установки около бассейнов
- простота управления


Конвектор нельзя устанавливать около бассейнов с соленой или другой агрессивной водой.

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"



поперечный разрез



продольный разрез



1|7|9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

	1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.					
	температура воздуха t_A			температура воздуха t_A			температура воздуха t_A					
	15	20	22	15	20	22	15	20	22			
	длина L (мм)		900	длина L (мм)		900	длина L (мм)		900			
средняя температура воды t_w	80	1 499	1 379	1 331	80	1 571	1 445	1 395	80	1 718	1 580	1 525
	70	1 259	1 140	1 092	70	1 320	1 195	1 145	70	1 443	1 307	1 252
	60	1 021	903	856	60	1 071	947	897	60	1 170	1 035	981
	45	669	553	507	45	701	580	531	45	767	634	581
		15	20	22		15	20	22		15	20	22
		длина L (мм)		1000		длина L (мм)		1000		длина L (мм)		1000
	80	1 749	1 609	1 553	80	1 833	1 686	1 628	80	2 004	1 844	1 780
	70	1 469	1 330	1 275	70	1 540	1 394	1 336	70	1 684	1 524	1 461
	60	1 192	1 054	999	60	1 249	1 105	1 047	60	1 366	1 208	1 145
	45	780	645	591	45	818	676	620	45	894	739	678
		15	20	22		15	20	22		15	20	22
		длина L (мм)		1250		длина L (мм)		1250		длина L (мм)		1250
80	2 373	2 183	2 107	80	2 488	2 289	2 209	80	2 720	2 502	2 415	
70	1 994	1 805	1 730	70	2 090	1 892	1 813	70	2 285	2 069	1 982	
60	1 617	1 430	1 356	60	1 695	1 499	1 421	60	1 853	1 639	1 553	
45	1 059	876	803	45	1 110	918	841	45	1 214	1 004	920	
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)		1500		длина L (мм)		1500		длина L (мм)		1500	
80	2 998	2 758	2 662	80	3 143	2 891	2 790	80	3 436	3 161	3 051	
70	2 518	2 280	2 185	70	2 640	2 390	2 290	70	2 886	2 613	2 504	
60	2 043	1 806	1 712	60	2 141	1 894	1 795	60	2 341	2 070	1 962	
45	1 338	1 106	1 014	45	1 402	1 160	1 063	45	1 533	1 268	1 162	
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)		1750		длина L (мм)		1750		длина L (мм)		1750	
80	3 623	3 332	3 216	80	3 797	3 493	3 372	80	4 152	3 819	3 686	
70	3 043	2 755	2 640	70	3 190	2 888	2 767	70	3 488	3 157	3 026	
60	2 468	2 183	2 069	60	2 587	2 288	2 169	60	2 829	2 502	2 371	
45	1 617	1 337	1 225	45	1 695	1 401	1 284	45	1 853	1 532	1 404	
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)		2000		длина L (мм)		2000		длина L (мм)		2000	
80	4 247	3 907	3 771	80	4 452	4 095	3 953	80	4 868	4 477	4 322	
70	3 568	3 230	3 095	70	3 740	3 386	3 245	70	4 089	3 702	3 547	
60	2 894	2 559	2 426	60	3 033	2 683	2 543	60	3 316	2 933	2 780	
45	1 895	1 567	1 436	45	1 987	1 643	1 506	45	2 172	1 796	1 646	
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)		2500		длина L (мм)		2500		длина L (мм)		2500	
80	5 496	5 056	4 880	80	5 762	5 300	5 116	80	6 299	5 794	5 593	
70	4 617	4 180	4 006	70	4 840	4 382	4 199	70	5 291	4 791	4 591	
60	3 745	3 312	3 139	60	3 925	3 471	3 291	60	4 292	3 795	3 598	
45	2 453	2 028	1 859	45	2 571	2 126	1 949	45	2 811	2 324	2 130	
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)		3000		длина L (мм)		3000		длина L (мм)		3000	
80	6 746	6 205	5 989	80	7 071	6 504	6 278	80	7 731	7 111	6 864	
70	5 666	5 130	4 916	70	5 940	5 378	5 153	70	6 494	5 879	5 634	
60	4 596	4 064	3 853	60	4 818	4 260	4 038	60	5 267	4 658	4 415	
45	3 010	2 489	2 281	45	3 156	2 609	2 391	45	3 450	2 852	2 615	