ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ



COIL – KT



COIL – MT



COIL – KT110



COIL – KO



COIL – MO



COIL – KTO



COIL – KT1



COIL – KT2



COIL – KO2



COIL – HC



COIL – KT3



COIL – HC4pipe



COIL – KT3 105



COIL – HCM



COIL – T50



COIL – HCM4pipe



COIL – T60



COIL – TE



COIL – T80



COIL – SK



COIL – TO85



COIL – KP

COIL-KT3

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ m = 1,1059

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	12 ВА
1000	12 ВА
1250	24 ВА
1500	24 ВА
1750	24 ВА
2000	36 ВА
2500	48 ВА
3000	48 ВА

DC ДВИГАТЕЛЬ

Базовый и самый популярный внутрипольный конвектор с вентилятором серии KT3.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"



поперечный разрез



продольный разрез

2|6|7|8|9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

средняя температура воды t_W	1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.		
	температура воздуха t_A			температура воздуха t_A			температура воздуха t_A		
	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)		900	длина L (мм)		900	длина L (мм)		900
80	778	712	686	835	764	736	971	888	856
70	647	**582**	556	694	**625**	597	807	**726**	694
60	518	455	430	556	488	461	646	567	536
45	331	270	247	355	290	265	413	337	308
	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)		1000	длина L (мм)		1000	длина L (мм)		1000
80	908	831	800	974	891	859	1 133	1 037	998
70	754	**679**	649	810	**729**	697	941	**847**	810
60	604	531	501	649	569	538	754	662	626
45	386	315	288	414	339	309	482	394	359
	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)		1250	длина L (мм)		1250	длина L (мм)		1250
80	1 232	1 127	1 086	1 322	1 210	1 165	1 537	1 407	1 355
70	1 024	**922**	881	1 099	**989**	945	1 278	**1 150**	1 099
60	820	720	680	880	773	730	1 023	898	849
45	524	428	390	562	459	419	654	534	487
	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)		1500	длина L (мм)		1500	длина L (мм)		1500
80	1 556	1 424	1 372	1 670	1 528	1 472	1 941	1 777	1 712
70	1 293	**1 164**	1 113	1 388	**1 249**	1 194	1 614	**1 453**	1 388
60	1 036	909	859	1 112	976	922	1 293	1 135	1 072
45	662	541	493	710	580	529	826	675	615
	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)		1750	длина L (мм)		1750	длина L (мм)		1750
80	1 880	1 721	1 657	2 018	1 847	1 779	2 346	2 147	2 068
70	1 563	**1 407**	1 344	1 677	**1 509**	1 443	1 950	**1 755**	1 678
60	1 252	1 099	1 038	1 343	1 179	1 114	1 562	1 371	1 296
45	799	653	596	858	701	640	998	815	744
	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)		2000	длина L (мм)		2000	длина L (мм)		2000
80	2 204	2 017	1 943	2 365	2 165	2 085	2 750	2 517	2 425
70	1 832	**1 649**	1 576	1 966	**1 770**	1 692	2 286	**2 058**	1 967
60	1 468	1 288	1 217	1 575	1 383	1 306	1 831	1 608	1 519
45	937	766	699	1 006	822	750	1 170	956	872
	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)		2500	длина L (мм)		2500	длина L (мм)		2500
80	2 852	2 611	2 515	3 061	2 802	2 699	3 559	3 258	3 138
70	2 371	**2 134**	2 040	2 545	**2 290**	2 189	2 959	**2 663**	2 545
60	1 899	1 667	1 575	2 038	1 789	1 691	2 370	2 081	1 966
45	1 213	991	904	1 302	1 064	970	1 514	1 237	1 128
	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)		3000	длина L (мм)		3000	длина L (мм)		3000
80	3 501	3 204	3 086	3 757	3 439	3 312	4 368	3 998	3 851
70	2 910	**2 619**	2 503	3 123	**2 811**	2 687	3 631	**3 268**	3 124
60	2 331	2 046	1 933	2 502	2 196	2 075	2 909	2 553	2 413
45	1 489	1 217	1 110	1 598	1 306	1 191	1 858	1 518	1 385