

Прайс-лист на вент. изделия из оцинкованной стали (действует с 11.05.16). Цены указаны с учетом НДС.

&, мм	D, мм	воздухо вод	нип- пель	отвод 90	отвод 45	врезка - стакан	др.клап./ шибер	обр. клапан RSK	зонт ЗК	дефлек- тор	заглу- ш-ка	хомут FCDG	хомут уличный
0,5	100	130	54	182	129	60	352 / 389	569	181	790	77	88	172
	125	166	58	239	152	74	395 / 434	590	192	1085	89	117	182
	140	204	61	263	166	79	442 / 489	*	209	1 119	98	*	190
	160	214	65	287	181	83	490 / 540	688	224	1 156	109	140	198
	180	246	70	323	207	89	528 / 584	*	237	1 284	119	*	208
	200	261	73	356	232	95	566 / 627	799	249	1 412	129	164	217
	225	312	79	405	264	105	627 / 693	*	266	1 562	142	*	229
	250	329	83	452	296	114	686 / 758	1117	280	1 713	153	220	239
	280	382	90	513	322	125	751 / 829	*	329	1 950	172	*	263
	315	403	96	573	347	136	815 / 900	1638	376	2 189	190	230	286
	355	463	109	674	409	161	922 / 1022	2264	447	2 481	238	246	293
	400	548	125	774	444	189	1024 / 1133	2517	573	2 809	272	266	319
	450	667	146	1 119	617	210	1208 / 1338	3718	759	3 923	348	302	354
	500	737	160	1 228	691	245	1428 / 1579	4604	873	4 442	381	460	384
0,7	560	1 044	181	1 459	802	271	1666 / 1845	5063	1 023	7 078	452	391	433
	630	1 216	199	1 739	945	310	1940 / 2146	5733	1 215	8 404	521	441	480
	710	1 399	233	2 152	1 249	374	2463 / 2727	*	1 493	13 794	640	632	569
	800	1 500	272	2 710	1 568	421	3128 / 3461	*	1 831	21 482	733	717	629
	900	2 173	417	4 071	2 018	567	по запросу	*	3 011	29 561	928	*	702
1	1000	3 598	513	5 009	2 698	661	по запросу	*	4 159	32 844	1 060	*	771
	1120	3 327	665	7 135	4 266	939	по запросу	*	5 655	*	*	*	852
	1250	3 567	895	7 508	3 621	797	по запросу	*	7 070	*	*	*	946
	1400	3 935	1 026	10 134	6 335	908	*	*	*	*	*	*	1 060
	1600	4 793	1 171	11 582	7 241	1 020	*	*	*	*	*	*	1 210

D, мм	врезк а-
размер, мм	руб./шт.
100 / ≥ 100	71
125 / ≥ 125	87
140 / ≥ 140	98
160 / ≥ 160	108
180 / ≥ 180	120
200 / ≥ 200	133
225 / ≥ 225	151
250 / ≥ 250	166
280 / ≥ 280	198
315 / ≥ 315	228
355 / ≥ 355	250
400 / ≥ 400	269
450 / ≥ 450	395
500 / ≥ 500	498
560 / ≥ 560	572
630 / ≥ 630	699
710 / ≥ 710	833
800 / ≥ 800	1 012
900 / ≥ 900	1 321
1000 / ≥ 1000	1 976
1250 / ≥ 1250	2 290
1400 / ≥ 1400	3 206
1600 / ≥ 1600	3 664

D, мм	переход
размер, мм	руб./шт.
100 / < 100	177
125 / < 125	156
140 / < 140	166
160 / < 160	177
180 / < 180	201
200 / < 200	223
225 / < 225	246
250 / < 250	267
280 / < 280	307
315 / < 315	348
355 / < 355	367
400 / < 400	386
450 / < 450	460
500 / < 500	534
560 / < 560	772
630 / < 630	909
710 / < 710	1 019
800 / < 800	1 232
900 / < 900	1 670
1000 / < 1000	2 109
1250 / < 1250	2 669
1400 / < 1400	3 738
1600 / < 1600	4 272

D, мм	тройни к
размер, мм	руб./шт.
100 / ≤ 100 / 100	161
125 / ≤ 125 / 125	193
140 / ≤ 140 / 140	219
160 / ≤ 160 / 160	246
180 / ≤ 180 / 180	269
200 / ≤ 200 / 200	293
225 / ≤ 225 / 225	330
250 / ≤ 250 / 250	367
280 / ≤ 280 / 280	433
315 / ≤ 315 / 315	496
355 / ≤ 355 / 355	588
400 / ≤ 400 / 400	679
450 / ≤ 450 / 450	1 077
500 / ≤ 500 / 500	1 370
560 / ≤ 560 / 560	1 599
630 / ≤ 630 / 630	1 826
710 / ≤ 710 / 710	2 160
800 / ≤ 800 / 800	2 495
900 / ≤ 900 / 900	3 490
1000 / ≤ 1000 / 1000	4 484
1250 / ≤ 1250 / 1250	6 025
1400 / ≤ 1400 / 1400	9 253
1600 / ≤ 1600 / 1600	11 818



D, мм	Штампованный отвод 90	
	руб./шт.	
100	164	
125	216	
160	259	
200	321	
D, мм	Клапан КВК	
	ручное управление	с площадью под электропривод
100	657	1028
125	703	1146
160	760	1157
200	845	1299
250	998	1929
315	1133	2451
355	1253	2513
400	1406	3232
500	2477	3670
630	2861	4193

А*В	воздухо-вод	толщина и длина воздуховода	отвод 90	отвод 45	врезка, ниппель	др.клапан / шибер	заглушка	зонт ЗП
размер, мм	руб./м.п.		руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.	руб./шт.
100*100	204	0,5 L=1500(1250)	267	216	72	376 / 415	65	233
150*100	250	0,5 L=1500(1250)	296	238	85	451 / 500	81	282
200*100	323	0,5 L=1500(1250)	347	278	97	565 / 627	97	341
250*100	368	0,5 L=1500(1250)	391	314	113	655 / 726	108	402
300*100	424	0,5 L=1500(1250)	443	356	125	776 / 862	120	450
400*100	547	0,5 L=1500(1250)	597	479	152	899 / 998	152	544
150*150	323	0,5 L=1500(1250)	347	278	97	565 / 627	97	341
200*150	368	0,5 L=1500(1250)	391	314	113	655 / 726	108	402
250*150	424	0,5 L=1500(1250)	443	356	125	776 / 862	120	450
300*150	487	0,5 L=1500(1250)	521	417	138	814 / 902	136	497
400*150	599	0,5 L=1500(1250)	664	531	176	1017 / 1131	170	661
500*150	694	0,5 L=1500(1250)	788	632	200	1131 / 1256	203	759
600*150	814	0,7 L=1500(1250)	873	699	228	1224 / 1359	235	867
200*200	424	0,5 L=1500(1250)	443	356	125	776 / 862	120	450
250*200	485	0,5 L=1500(1250)	521	417	138	814 / 902	136	497
300*200	547	0,5 L=1500(1250)	597	479	152	899 / 998	152	544
400*200	648	0,5 L=1500(1250)	667	534	180	1048 / 1164	187	710
500*200	754	0,5 L=1500(1250)	808	648	208	1206 / 1338	219	822
600*200	867	0,7 L=1500(1250)	912	731	243	1288 / 1428	250	911
800*200	1 207	0,7 L=1500(1250)	1 145	917	284	1619 / 1798	291	1 111
250*250	547	0,5 L=1500(1250)	597	479	152	899 / 998	152	544
300*250	599	0,5 L=1500(1250)	664	531	176	1017 / 1131	170	661
400*250	694	0,5 L=1500(1250)	788	632	200	1131 / 1256	203	759
500*250	814	0,5 L=1500(1250)	873	699	228	1224 / 1359	235	867
600*250	923	0,7 L=1500(1250)	978	784	254	1370 / 1519	261	962
800*250	1 230	0,7 L=1500(1250)	1 194	958	296	1689 / 1875	314	1 170
300*300	648	0,5 L=1500(1250)	667	534	180	1048 / 1164	187	710
400*300	754	0,5 L=1500(1250)	808	648	208	1206 / 1338	219	822
500*300	854	0,5 L=1500(1250)	912	731	243	1288 / 1428	250	911
600*300	977	0,7 L=1500(1250)	1 008	808	263	1460 / 1621	271	1 012
800*300	1 255	0,7 L=1500(1250)	1 244	995	309	1773 / 1968	325	1 230
1000*300	1 423	0,7 L=1500(1250)	1 982	1 588	349	2230 / 2478	391	1 670
400*400	854	0,5 L=1500(1250)	912	731	243	1288 / 1428	250	911
500*400	945	0,5 L=1500(1250)	1 008	808	263	1460 / 1621	271	1 012
600*400	1 207	0,7 L=1500(1250)	1 145	917	284	1619 / 1798	291	1 111
800*400	1 304	0,7 L=1500(1250)	1 384	1 108	335	2004 / 2226	356	1 450
1000*400	1 523	0,7 L=1500(1250)	2 064	1 651	363	2504 / 2780	439	1 799
500*500	1 086	0,5 L=1500(1250)	1 145	917	284	1619 / 1798	291	1 111
600*500	1 255	0,7 L=1500(1250)	1 244	995	309	1773 / 1968	325	1 230
800*500	1 423	0,7 L=1500(1250)	1 982	1 588	349	2230 / 2478	391	1 670
1000*500	1 937	0,7 L=1500(1250)	2 621	2 097	386	2930 / 3255	493	1 977
1200*500	2 188	0,7 L=1500(1250)	3 168	2 536	427	*	567	2 193
600*600	1 304	0,7 L=1500(1250)	1 384	1 108	335	2004 / 2226	356	1 450
800*600	1 523	0,7 L=1500(1250)	2 064	1 651	363	2504 / 2780	439	1 799
1000*600	2 094	0,7 L=1500(1250)	2 901	2 321	407	2882 / 3203	533	2 086
1200*600	2 347	0,7 L=1500(1250)	3 421	2 737	450	*	643	2 421
800*800	2 094	0,7 L=1500(1250)	2 901	2 321	407	2882 / 3203	533	2 086
1000*800	2 347	0,7 L=1500(1250)	3 421	2 737	450	*	643	2 421
1200*800	2 616	0,7 L=1500(1250)	3 955	3 164	479	*	760	2 890
1000*1000	2 616	0,7 L=1500(1250)	3 955	3 164	479	*	760	2 890
1200*1000	2 873	0,7 L=1500(1250)	4 530	3 625	537	*	876	3 361
1200*1200	3 126	0,7 L=1500(1250)	5 146	4 118	580	*	1 001	3 653


Монтаж шины №20 = 68 руб./м.п.; уголка №20/0 = 12 руб./шт.



А*В	глушитель ГП	
	на еврошине	
	(трубчатый прямоугольный)	
размер, мм	L=600 мм	L=900 мм
300*150	1 805	2 113
400*150	2 123	2 550
500*150	2 288	2 741
600*150	2 410	2 862
200*200	1 565	1 879
250*200	1 759	2 113
300*200	1 943	2 294
400*200	2 205	2 550
500*200	2 349	2 802
600*200	2 494	2 966
800*200	3 117	3 926
250*250	1 943	2 294
300*250	2 123	2 476
400*250	2 288	2 741
500*250	2 410	2 861
600*250	2 649	3 205
800*250	3 273	4 208
300*300	2 205	2 550
400*300	2 349	2 802
500*300	2 494	2 966
600*300	2 765	3 358
600*350	2 921	3 444
800*300	3 630	4 493
1000*300	4 132	4 897
400*400	2 494	2 968
500*400	2 765	3 358
600*400	3 117	3 926
700*400	3 630	4 493
800*400	3 882	4 697
1000*400	4 399	5 179
500*500	3 117	3 926
600*500	3 630	4 493
800*500	4 134	4 897
1000*500	4 665	5 459
1200*500	5 342	6 288
600*600	3 882	4 697
800*600	4 399	5 179



D, мм	(трубчатый круглый)	
	L=600	L=900
размер, мм		
100	955	1 291
125	1 113	1 460
160	1 310	1 693
200	1 493	1 959
250	1 726	2 385
315	2 028	2 503
355	2 214	3 009
400	2 426	3 318
450	2 927	4 036
500	3 195	4 421
560	3 941	5 020
630	4 689	5 616



А*В	глушитель ГП	
	на еврошине	
	(пластинчатый)	
размер, мм	L=1000	L=1500
800*500	8 188	13 102
1000*500	9 863	15 994
1200*500	11 539	18 888
1600*500	14 914	24 634
800*600	8 816	14 547
1000*600	10 701	17 441
1200*600	12 928	18 776
800*800	10 703	17 441
1000*800	12 928	18 776
1200*800	15 539	22 757
1000*1000	15 539	22 757
1200*1000	18 150	26 737
1200*1200	20 811	30 612

1. Изготовление нестандартной продукции по эскизам.
2. Изготовление любых переходов прямоугольного и круглого сечения.
3. Качественное исполнение вытяжных зонтов и жировуловителей.
4. Изготовление изделий из нержавеющей стали.